Normkabelverteilerschrank mit Sammelschiene 4-pol.

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
 185mm Schienenabstand
- 6xNH2 Sicherungslastschaltleiste (Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- Berührungschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

passender Sockel: 1NSE / 1NSE-Aufbau



Gehäusetyp GSAB 1S1000

H: 1020+900

B: 805 T: 320

	Datum :	13.06.2023	Projekt :	Kabelverteilerschrank	Angebotsnummer :	2230	8	Datenblatt Numm	er: 1
	Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	1S1000K6LSL2	AB-Nummer :		CSAR	Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-	
Г					1		GSAB ELEKTROTEO-NIK GMBH	99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-3	30