Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1 TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 Schließung: Einfachschließung


(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm (100mm)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite



Gehäusetyp: GSAB 58 S1700

H: 1710 B: 580 T: 280

- NAL	Lackierung	Genausea	uiseriseite

Datum :	07.01.2019	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :		· CSAP		Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Ackermann	Bestellnummer:	58S1700K-100	AB-Nummer :	<u> </u>	GOAD	Lindenstraße 23 Tel:	+49 3636 7614-0	
				7 (2) (3)		ELEKTROTECHNIK GMBH	99718 Greußen Fax:	+49 3636 7614-30	